





Ofício nº 086/2025
Assunto: Resposta ao ofício nº 099/2025
Serviço: Gabinete do Prefeito
Data: 23/05/2025

Senhor Presidente.


Em resposta ao ofício nº 099/2025 de sua autoria, encaminhando o requerimento de autoria do Vereador José Maria da Silva, solicitando informações referentes à gestão de resíduos sólidos, informo que segue em anexo a este ofício as informações fornecidas pela Secretária Municipal de Meio Ambiente.

Sendo só para o momento, com votos de estima e consideração, atenciosamente.


MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
MORRO DA GARÇA/MG



Exmo. Sr.
CARLOS EDUARDO MARIZ ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Morro da Garça



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE AGRICULTURA
E PECUÁRIA
MORRO DA GARÇA/MG**

ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE,
LAZER E TURISMO
PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA

Ofício nº 08/2025/Assessoria de Cultura, esporte, Lazer e Turismo/Secretaria de
Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária

Morro da Garça, 26 de maio de 2025.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 97/2025/ Requerimentos

Excelentíssimo Sr. Prefeito, em resposta às solicitações da Câmara
Municipal de Morro da Garça, encaminho informações.

Requerimento nº 04/2025

Horário de funcionamento da Casa da Cultura do Sertão

Segunda à sexta-feira: de 07h às 16h


Sábado: de 12:00 às 16h

Domingo: de 08:00 às 13h

Feriados: de 08:00 às 12h

Oficinas Culturais

São ofertadas oficinas com datas específicas no Encontro de Arte e
Cultura realizados no mês de setembro de cada ano. Em outras datas
realizamos oficinas de acordo com a demanda e os pedidos realizados. As
oficinas são de várias opções, bordados, pinturas, etc. Os recursos
financeiros que custeiam as oficinas são do Fundo Municipal de Patrimônio
Cultural fonte: 1.500.000.000.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE AGRICULTURA
E PECUÁRIA
MORRO DA GARÇA/MG**

ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE,
LAZER E TURISMO
PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA

Os eventos culturais agendados para o ano de 2025: A XLIII Festa da Lavoura que acontecerá de 19 a 22 de junho, no mês de setembro/2025 o Encontro de Arte e Cultura aos Pés da Pirâmide do Sertão que será realizado do dia 12 a 14 de setembro. A divulgação é realizada através de Redes Sociais.

Requerimento nº 06/2025

Informamos que a Cavalgada Volta ao Morro foi inventariada no ano de 2024, onde contempla todas as cavalgadas de nosso município (ficha de inventário em anexo).

Informamos que os investimentos realizados nos bens culturais de Morro da Garça, inventariados, tombados registrados e investimentos em Educação Patrimonial estão disponíveis no site da Prefeitura de Morro da Garça no endereço: <https://www.morrodagarca.mg.gov.br/cultura.php>


Requerimento 05/2025

Gestão de Resíduos Sólidos

O Aterro Controlado do município de Morro da Garça encontra-se no limite de sua capacidade, e como um município do tamanho e receita de Morro da Garça a solução encontrada pela União foi que todos os municípios na mesma situação fizessem parte de Consórcios de Saneamento Básico. No caso de Morro da Garça e outros 18 municípios: Araçá, Augusto de Lima, Baldim, Buenópolis, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Datas, Diamantina, Felixlândia, Inimutaba, Jequitibá, Monjolos, Presidente Juscelino, Paraopeba, Santana do Pirapama, Santo Hipólito e Três Marias é o Consórcio Regional Multifinalitário de Saneamento Central de Minas – CORESAB. Todas as informações solicitadas encontram-se no site do Consórcio, no endereço: <https://coresab.com.br/servicos/>.

Estação de Tratamento de Esgoto- ETE

Os resíduos provenientes da ETE de Morro da Garça, são monitorados a cada 6 meses com todos os laudos dos parâmetros exigidos pela legislação vigente, (última análise em anexo).



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE AGRICULTURA
E PECUÁRIA
MORRO DA GARÇA/MG**

**ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE,
LAZER E TURISMO
PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA**

A secretaria responsável pela gestão da ETE, é a secretaria de Obras e serviços Urbanos (como acontece em todos os municípios), A secretaria de Meio Ambiente é responsável pela fiscalização, sendo a responsável pela mesma a Sra. Liliane Diamantino Boaventura secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, tendo como formação curso de Técnica em Meio Ambiente.

Atenciosamente.

Liliane Diamantino Boaventura

Assessora, de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária

Identificação Conta

Nome: Prefeitura Municipal Morro da Garça	CNPJ/CPF: 17695040000106
Telefone: (38) 99950-6142	Email: meioambiente@morrodagarca.mg.gov.br
Endereço: Praça São Sebastião - 440	Bairro: Centro
Cidade/UF: Morro da Garça/MG	CEP: 39.248-000
Unidade: Não consta	

Nº Ordem de Serviço: OS00033/2025 - Nº Amostra: AM00000051/2025 - Efluentes - Entrada ETE sanitária

Contrato nº: 00000023/2025	Tipo de Amostra: Efluentes Líquidos
Data Coleta: 20/03/2025 08:40	Data Recebimento: 20/03/2025 15:50
Endereço da Coleta: Rua Raimundo Ferreira dos Santos, s/n - - Morro da Garça / MG - CEP:	
Local de Amostragem: -	Tipo de Amostragem: Simples
Tempo na hora da coleta: Tempo Bom	Chuva: últimas 24 horas
Temperatura do AR (°C): 20	Coletor Responsável: Rony Simões

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado Final	Unidade	VMP RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio ⁴	324,00	mg/L	Remoção mínima de 60%	3		SMWW 5210 D	21/03/2025
Demanda Química de Oxigênio ⁴	361,50	mg/L	-	50		SMWW 5220 C	31/03/2025
Substâncias Tensoativas ⁴	8,40	mg/L	-	0,05		SMWW 5540 A. C	22/03/2025
Sólidos Sedimentáveis ⁴	3,00	mL/L	1	0,1		SMWW 2540 F	21/03/2025
Sólidos Suspensos Totais ⁴	700,00	mg/L	-	10		SMWW 2540 D	26/03/2025
Temperatura da Amostra ⁴	30,10	°C	40	10		SMWW 2550 B	20/03/2025
pH ⁴	7,34	-	Entre 5 e 9	2,0 a 12,0		SMWW 4500 H+ B	20/03/2025
Óleos e Graxas Total ⁴	126,70	mg/L	-	10		SMWW 5520 D	27/03/2025

Especificações

RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011;

Interpretações

Amostra **EM DESACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima, para o(s) parâmetro(s) Sólidos Sedimentáveis⁴.

"As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório"

Notas

Legenda

- 1 Parâmetro(s) subcontratado(s) em laboratório Acreditado pela CGCRE
- 2 Realizado nas instalações do cliente
- 3 Realizado nas instalações permanentes do laboratório
- 4 Parâmetros que não fazem parte do escopo de acreditação

SMWW - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24° Ed.

P/A - Presença/Ausência

uH - Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

uT - Unidade de Turbidez

NMP - Número Mais Provável

LQ - Limite de Quantificação do Método de Ensaio

VMP - Valor máximo permitido

UFC - Unidade Formadora de colônia

U - Incerteza da medição

Para declaração de conformidade, o Laboratório Ambientari apresenta em destaque os resultados não conformes com os padrões de comparação.


Além disso, adota a seguinte regra de decisão: a incerteza de medição é apresentada, entretanto não é considerada na declaração de conformidade, ficando a critério do cliente a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório de ensaio.

Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostragem foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos na Instrução Técnica IT-61

Curvelo, 04 de Abril de 2025



Júnia Moraes
Biomédica
CRBM - 3 - 18704

Código de Validação

67F0187B248AC1743788155F27D8559FC33F0EB3|25.5|00000051.2025

Validação

<https://ambientari.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação Conta

Nome: Prefeitura Municipal Morro da Garça	CNPJ/CPF: 17695040000106
Telefone: (38) 99950-6142	Email: meioambiente@morrodagarca.mg.gov.br
Endereço: Praça São Sebastião - 440	Bairro: Centro
Cidade/UF: Morro da Garça/MG	CEP: 39.248-000
Unidade: Não consta	

Nº Ordem de Serviço: OS00033/2025 - Nº Amostra: AM00000052/2025 - Efluentes - Saída ETE sanitária

Contrato nº: 00000023/2025	Tipo de Amostra: Efluentes Líquidos
Data Coleta: 20/03/2025 08:45	Data Recebimento: 20/03/2025 15:50
Endereço da Coleta: Rua Raimundo Ferreira dos Santos, s/n - - Morro da Garça / MG - CEP:	
Local de Amostragem: -	Tipo de Amostragem: Simples
Tempo na hora da coleta: Tempo Bom	Chuva: últimas 24 horas
Temperatura do AR (°C): 20	Coletor Responsável: Rony Simões

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado Final	Unidade	VMP RESOLUÇÃO Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio ⁴	51,50	mg/L	Remoção mínima de 60%	3		SMWW 5210 D	21/03/2025
Demanda Química de Oxigênio ⁴	100,50	mg/L	-	50		SMWW 5220 C	31/03/2025
Substâncias Tensoativas ⁴	3,30	mg/L	-	0,05		SMWW 5540 A. C	22/03/2025
Sólidos Sedimentáveis ⁴	<0,1	mL/L	1	0,1		SMWW 2540 F	21/03/2025
Sólidos Suspensos Totais ⁴	42,00	mg/L	-	10		SMWW 2540 D	26/03/2025
Temperatura da Amostra ⁴	<10	°C	40	10		SMWW 2550 B	20/03/2025
pH ⁴	7,07	-	Entre 5 e 9	2,0 a 12,0		SMWW 4500 H+ B	20/03/2025
Óleos e Graxas Total ⁴	23,30	mg/L	-	10		SMWW 5520 D	27/03/2025

Especificações

RESOLUÇÃO Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011;

Interpretações

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

"As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório"

Notas

Legenda

- 1 Parâmetro(s) subcontratado(s) em laboratório Acreditado pela CGCRE
- 2 Realizado nas instalações do cliente
- 3 Realizado nas instalações permanentes do laboratório
- 4 Parâmetros que não fazem parte do escopo de acreditação

SMWW - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24^o Ed.

P/A - Presença/Ausência

uH - Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

uT - Unidade de Turbidez

NMP - Número Mais Provável

LQ - Limite de Quantificação do Método de Ensaio

VMP - Valor máximo permitido

UFC - Unidade Formadora de colônia

U - Incerteza da medição

Para declaração de conformidade, o Laboratório Ambientari apresenta em destaque os resultados não conformes com os padrões de comparação.


Além disso, adota a seguinte regra de decisão: a incerteza de medição é apresentada, entretanto não é considerada na declaração de conformidade, ficando a critério do cliente a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório de ensaio.

Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostragem foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos na Instrução Técnica IT-61

Curvelo, 04 de Abril de 2025



Júnia Moraes
Biomédica
CRBM - 3 - 18704

Código de Validação

67F0187B31A681743788155CC7F7ED45B938DB6D|26|00000052.2025

Validação

<https://ambientari.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação Conta

Nome: Prefeitura Municipal Morro da Garça	CNPJ/CPF: 17695040000106
Telefone: (38) 99950-6142	Email: meioambiente@morrodagarca.mg.gov.br
Endereço: Praça São Sebastião - 440	Bairro: Centro
Cidade/UF: Morro da Garça/MG	CEP: 39.248-000
Unidade: Não consta	

Nº Ordem de Serviço: OS00033/2025 - Nº Amostra: AM00000052/2025 - Efluentes - Saída ETE sanitária

Contrato nº: 00000023/2025	Tipo de Amostra: Efluentes Líquidos
Data Coleta: 20/03/2025 08:45	Data Recebimento: 20/03/2025 15:50
Endereço da Coleta: Rua Raimundo Ferreira dos Santos, s/n - - Morro da Garça / MG - CEP:	
Local de Amostragem: -	Tipo de Amostragem: Simples
Tempo na hora da coleta: Tempo Bom	Chuva: últimas 24 horas
Temperatura do AR (°C): 20	Coletor Responsável: Rony Simões

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado Final	Unidade	VMP RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio ⁴	51,50	mg/L	Remoção mínima de 60%	3		SMWW 5210 D	21/03/2025
Demanda Química de Oxigênio ⁴	100,50	mg/L	-	50		SMWW 5220 C	31/03/2025
Substâncias Tensoativas ⁴	3,30	mg/L	-	0,05		SMWW 5540 A. C	22/03/2025
Sólidos Sedimentáveis ⁴	<0,1	mL/L	1	0,1		SMWW 2540 F	21/03/2025
Sólidos Suspensos Totais ⁴	42,00	mg/L	-	10		SMWW 2540 D	26/03/2025
Temperatura da Amostra ⁴	<10	°C	40	10		SMWW 2550 B	20/03/2025
pH ⁴	7,07	-	Entre 5 e 9	2,0 a 12,0		SMWW 4500 H+ B	20/03/2025
Óleos e Graxas Total ⁴	23,30	mg/L	-	10		SMWW 5520 D	27/03/2025

Especificações

RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011;

Interpretações

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

"As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório"

Notas

Legenda

- 1 Parâmetro(s) subcontratado(s) em laboratório Acreditado pela CGCRE
- 2 Realizado nas instalações do cliente
- 3 Realizado nas instalações permanentes do laboratório
- 4 Parâmetros que não fazem parte do escopo de acreditação

SMWW - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24° Ed.

P/A - Presença/Ausência

uH - Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

uT - Unidade de Turbidez

NMP - Número Mais Provável

LQ - Limite de Quantificação do Método de Ensaio

VMP - Valor máximo permitido

UFC - Unidade Formadora de colônia

U - Incerteza da medição

Para declaração de conformidade, o Laboratório Ambientari apresenta em destaque os resultados não conformes com os padrões de comparação.


Além disso, adota a seguinte regra de decisão: a incerteza de medição é apresentada, entretanto não é considerada na declaração de conformidade, ficando a critério do cliente a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório de ensaio.

Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostragem foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos na Instrução Técnica IT-61

Curvelo, 04 de Abril de 2025



Júnia Moraes
Biomédica
CRBM - 3 - 18704

Código de Validação

67F0187B31A681743788155CC7F7ED45B938DB6D|26|00000052.2025

Validação

<https://ambientari.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação Conta

Nome: Prefeitura Municipal Morro da Garça	CNPJ/CPF: 17695040000106
Telefone: (38) 99950-6142	Email: meioambiente@morrodagarca.mg.gov.br
Endereço: Praça São Sebastião - 440	Bairro: Centro
Cidade/UF: Morro da Garça/MG	CEP: 39.248-000
Unidade: Não consta	

Nº Ordem de Serviço: OS00033/2025 - Nº Amostra: AM00000052/2025 - Efluentes - Saída ETE sanitária

Contrato nº: 00000023/2025	Tipo de Amostra: Efluentes Líquidos
Data Coleta: 20/03/2025 08:45	Data Recebimento: 20/03/2025 15:50
Endereço da Coleta: Rua Raimundo Ferreira dos Santos, s/n - - Morro da Garça / MG - CEP:	
Local de Amostragem: -	Tipo de Amostragem: Simples
Tempo na hora da coleta: Tempo Bom	Chuva: últimas 24 horas
Temperatura do AR (°C): 20	Coletor Responsável: Rony Simões

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado Final	Unidade	VMP RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio ⁴	51,50	mg/L	Remoção mínima de 60%	3		SMWW 5210 D	21/03/2025
Demanda Química de Oxigênio ⁴	100,50	mg/L	-	50		SMWW 5220 C	31/03/2025
Substâncias Tensoativas ⁴	3,30	mg/L	-	0,05		SMWW 5540 A. C	22/03/2025
Sólidos Sedimentáveis ⁴	<0,1	mL/L	1	0,1		SMWW 2540 F	21/03/2025
Sólidos Suspensos Totais ⁴	42,00	mg/L	-	10		SMWW 2540 D	26/03/2025
Temperatura da Amostra ⁴	<10	°C	40	10		SMWW 2550 B	20/03/2025
pH ⁴	7,07	-	Entre 5 e 9	2,0 a 12,0		SMWW 4500 H+ B	20/03/2025
Óleos e Graxas Total ⁴	23,30	mg/L	-	10		SMWW 5520 D	27/03/2025

Especificações

RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011;

Interpretações

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

"As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório"

Notas

Legenda

- 1 Parâmetro(s) subcontratado(s) em laboratório Acreditado pela CGCRE
- 2 Realizado nas instalações do cliente
- 3 Realizado nas instalações permanentes do laboratório
- 4 Parâmetros que não fazem parte do escopo de acreditação

SMWW - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 24° Ed.

P/A - Presença/Ausência

uH - Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

uT - Unidade de Turbidez

NMP - Número Mais Provável

LQ - Limite de Quantificação do Método de Ensaio

VMP - Valor máximo permitido

UFC - Unidade Formadora de colônia

U - Incerteza da medição

Para declaração de conformidade, o Laboratório Ambientari apresenta em destaque os resultados não conformes com os padrões de comparação.


Além disso, adota a seguinte regra de decisão: a incerteza de medição é apresentada, entretanto não é considerada na declaração de conformidade, ficando a critério do cliente a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório de ensaio.

Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostragem foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos na Instrução Técnica IT-61

Curvelo, 04 de Abril de 2025



Júnia Moraes
Biomédica
CRBM - 3 - 18704

Código de Validação

67F0187B31A681743788155CC7F7ED45B938DB6D|26|00000052.2025

Validação

<https://ambientari.gerencialab.com.br/portal/certificado/>